

## Gall dull gweithredu ystyriol o drawma gynorthwyo grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol yn well

### Rydym yn dymuno i'r holl wasanaethau defnyddio sylweddau yng Nghymru gael eu seilio ar ddull gweithredu ystyriol o drawma.



#### Beth yw dull gweithredu ystyriol o drawma?

Mae'n bwysig amlygu'r hyn a olygir gan 'drawma', a dim ond ar ôl gwneud hynny y gallwn ddechrau trafod sut y dylid rhoi sylw priodol i hyn. Fel yr amlinellwyd yn fframwaith ystyriol o drawma Cymru, caiff trawma ei ddiffinio fel 'unrhyw brofiad sy'n amhleserus ac sy'n achosi, neu y mae ganddo y potensial i achosi gofid a/neu orbryder i rywun. Mae'n bwysig nodi y gellir defnyddio trawma hefyd i gyfeirio at effaith digwyddiad trawmatig'. [1] Gallem oll brofi digwyddiad trawmatig ar ryw adeg yn ystod ein bywydau. Canfu ymchwil gan Iechyd Cyhoeddus Cymru (ICC) yn 2015 [2] bod 47% o oedolion yng Nghymru wedi dioddef o leiaf un Profiad Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACE), sef 'profiad llawn straen sy'n digwydd yn ystod plentyndod ac sy'n peri niwed uniongyrchol i blentyn (er enghraifft cam-drin rhywiol neu gorfforol) neu sy'n effeithio ar yr amgylchedd y maent yn byw ynddo'. [2] A cheir sawl niwed arall y gall pobl eu profi yn ystod eu bywydau, gan gynnwys hiliaeth, gwahaniaethu ac anghydraddoldebau strwythurol. Felly, mae angen i ni gyd ddeall a siarad am ACEs a thrawma.

O ganlyniad, o ystyried niferoedd eang yr achosion o drawma a'r effeithiau y gall y rhain eu cael ar unigolion, mae'n hanfodol bod dull gweithredu yn cynnig sylfaen i wasanaethau, sy'n caniatáu cyfleoedd a llwybrau er mwyn gwella a goresgyn profiadau o'r fath, heb achosi trawma eto trwy gyfrwng ymddygiad a rhyngweithiadau, ac o ganlyniad, hyrwyddo cyfleoedd bywyd cadarnhaol i bobl.

#### Beth mae'r dystiolaeth yn ei awgrymu?

Er bod cyfran sylweddol o'r boblogaeth oedolion yng Nghymru wedi profi o leiaf un ACE, mae un o bob saith wedi profi pedwar. Canlyniad hyn yw bod yr unigolion hynny un ar ddeg gwaith yn fwy tebygol o fod wedi ysmegu cannabis, un ar bymtheg gwaith yn fwy tebygol o fod wedi defnyddio crac cocên neu heroin ac ugain gwaith yn fwy tebygol o fod wedi cael eu carcharu ar ryw adeg yn ystod eu bywyd, o'u cymharu â rhywun nad ydynt wedi profi ACE. [2]

Er gwaethaf y risgiau sy'n codi o brofi sawl ACE, mae'n amlygu'r ffaith bod carfan sylweddol o bobl sydd wedi profi episodau trawmatig. Felly, os byddant yn manteisio ar ddarpariaethau trin defnydd sylweddau, ble bynnag y maent yn byw yng Nghymru, mae'n hanfodol bod gwasanaethau yn cadw at fframwaith ystyriol o drawma Cymru, gan ddarparu dull gweithredu cydlynus a chyson i faterion o'r fath. Trwy gydymffurfio â hyn, dylai gwasanaethau fod yn meddu ar y polisiâu a'r gweithdrefnau angenrheidiol er mwyn sicrhau nad ydynt yn achosi trawma o'r newydd i'r bobl hynny, ac o ganlyniad, eu bod yn cynnig amgylchedd sy'n cynnig y cyfle gorau iddynt i lwyddo a ffynnu.

Yr hyn y mae'n werth ei nodi hefyd yw mai dim ond 36% o'r holl atgyfeiriadau i wasanaethau defnyddio sylweddau yng Nghymru sy'n fenywod. [3] Er bod menywod yn llai tebygol na dynion o ddefnyddio sylweddau, pan fyddant yn gwneud hynny, mae'n fwy tebygol o fod yn ymateb i drawma neu gam-drin. [4] Mae'r cyswllt rhwng defnydd sylweddau menywod a'u perthnasoedd yn arbennig o drawiadol pan fo'r perthnasoedd hynny yn cynnwys dynameg rhyweddol cam-drin a thrawma. [5] Mae ymchwil wedi nodi cyswllt penodol rhwng defnydd menywod o sylweddau a phrofi mathau amrywiol o gam-drin, gan gynnwys cam-drin emosiynol, corfforol, a rhywiol, a gyflawnir yn aml gan bartner neu aelod o'r teulu. [6]

#### Ffeithiau allweddol



Mae 47% o boblogaeth oedolion Cymru wedi profi o leiaf un ACE.

x4

Mae pobl sydd wedi profi pedwar ACE neu fwy un ar bymtheg gwaith yn fwy tebygol o ddefnyddio heroin neu grac cocên na rhywun nad ydynt wedi profi un.



Mae menywod sydd wedi profi cam-drin domestig wyth gwaith yn fwy tebygol o ddatblygu arfer defnyddio sylweddau niweidiol na menywod nad ydynt wedi profi cam-drin domestig.



Bydd pobl sy'n nodi eu bod yn drawsryweddol yn aml yn profi cyfradd uwch o ddiodesdef trawma na'u cymheiriaid cisryweddol.



Yn ogystal, gall defnyddio sylweddau fod yn gysylltiedig â pherthnasoedd cam-driniol parhaus rhwng oedolion: canfu Agenda, elusen cam-drin domestig, bod menywod sydd wedi profi cam-drin domestig, wyth gwaith yn fwy tebygol o ddatblygu defnydd sylweddau niweidiol na menywod nad ydynt wedi dioddef cam-drin domestig.[7] Yr hyn sy'n drawiadol yw y gall gwasanaethau wynebu cyfyngiadau o ran adnoddau sy'n cynnwys system anhyblyg yn eu hymateb i anghenion menywod sydd wedi dioddef trawma sylweddol.[5]

Gallai ymatebion o'r fath gan system anhyblyg gael eu hawgrymu hefyd mewn perthynas ag anghenion triniaeth pobl yn y gymuned LHDTIC+. Mae adroddiadau yn awgrymu bod lefelau uwch o ddibyniaeth ar ddefnyddio sylweddau [8] a rhwystrau wrth fanteisio ar gymorth [9] ymhlith pobl yn y gymuned LHDTIC+, o'i chymharu â'r boblogaeth ehangach, a bod pobl sy'n nodi eu bod yn drawsryweddol yn aml yn wynebu cyfradd uwch o brofi trawma ar ffurf trais rhywiol na'u cymheiriaid cisryweddol.[10] O ganlyniad, mae'n bwysig bod gwasanaethau yn cael eu cynllunio gydag anghenion rhyweddau a grwpiau lleiafrifedig penodol a'r trawma cysylltiedig, wrth wraidd eu darpariaeth, gan bod triniaeth defnyddio sylweddau yn tueddu i fod yn aneffeithiol oni bai ei fod yn cydnabod realiti bywydau rhai pobl.[11]

## Pam nawr?

Cyhoeddwyd fframwaith ystyriol o drawma Cymru yn 2022, gan nodi strwythur sy'n hwyluso 'dull gweithredu cydlynus a chyson tuag at ddatblygu a gweithredu arfer ystyriol o drawma' ar draws y genedl, ac o ganlyniad, caniatáu darpariaeth y 'cymorth gorau ag y bo modd i'r rhai y maent ei angen fwyaf'.[1] Yng ngoleuni'r dystiolaeth y cyfeiriwyd ati eisoes ynghylch trawma a defnyddio sylweddau, yn ogystal â'r profiadau niweidiol y mae nifer wedi eu profi dros y blynyddoedd diwethaf sy'n gysylltiedig â'r digwyddiad trawma torfol byd-eang cyntaf mewn degawdau, Covid-19, mae amser yn hanfodol er mwyn sicrhau bod gwasanaethau trin yn 'ymwybodol' o drawma, a bod eu harfer yn cyrraedd safon sy'n cydnabod gwahaniaethau a chymhlethdodau trawma ond hefyd, sy'n cynnig amgylchedd i bobl ffynnu heb ofni cael cyswllt pellach gyda niwed hanesyddol neu ychwanegol. Trwy weithio mewn ffordd ystyriol o drawma, bydd yn galluogi gwasanaethau trin defnyddio sylweddau i weithio tuag at y saith nod llesiant a bennwyd gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015,[12] ac felly datblygu cymdeithas fwy cyfartal a ffyniannus i bobl sy'n cael eu heffeithio gan ddefnyddio sylweddau.

## Beth mae Barod wedi ei wneud a beth yw ein camau nesaf?

Yn 2023, sefydlwyd gweithgor TrACEs gan Barod, sy'n cynnwys cynrychiolaeth o'n holl wasanaethau, yn ogystal â chydweithwyr o fewn Hwb ACE ICC, i nodi bylchau yn ein gwasanaeth a gweithredu argymhellion sy'n sicrhau ein bod yn darparu gwasanaethau sy'n dilyn arfer gorau o ran bod yn ystyriol o drawma. Rydym hefyd wedi nodi meysydd yn ein sefydliad sy'n effeithio ar gyflogaion presennol a darpar gyflogaion, megis ein proses recriwtio ac o ganlyniad, rydym wedi gweithredu mesurau newydd er mwyn galluogi pobl i ffynnu mewn sefyllfaoedd y gallent achosi gofid a thrawma fel arall. Byddwn yn parhau i weithio gyda chydweithwyr yn Hwb ACE, gan weithredu argymhellion a mesurau, yn unol â dangosyddion penodedig, er mwyn sicrhau ein bod mor ystyriol o drawma ag y bo modd yn ein darpariaeth.

## Beth ydym yn ei ddymuno?

- Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i weithredu safonau craidd sy'n ymwneud ag arfer sy'n ystyriol o drawma o fewn gwasanaethau trin defnyddio sylweddau yng Nghymru, gan ddatblygu'r camau gweithredu fel yr amlinellwyd yn y rhifyn diwygiedig o Gynllun Cyflawni Camddefnyddio Sylweddau 2019-2022.[13]
- Rydym yn galw ar Fyrddau Cynllunio Ardal i sicrhau bod y gwasanaethau trin defnyddio sylweddau yn eu hardaloedd lleol yn coleddu dull gweithredu ystyriol o drawma system gyfan, a bod y gweithlu priodol yn meddu ar sgiliau digonol er mwyn darparu dull gweithredu o'r fath.

1. ACE Hub Wales & Traumatic Stress Wales (2022) [Trauma-Informed Wales: A Societal Approach to Understanding, Preventing and Supporting the Impacts of Trauma and Adversity.](#)
2. Ashton, K., et al. (2016) [Adverse Childhood Experiences and their association with health-harming behaviours in the Welsh adult population.](#)
3. [Treatment Data – Substance Misuse in Wales \(Welsh Government\).](#)
4. Data from the ONS notes that rates of use are significantly higher for men than women across every category of illicit drug.
5. Centre for Justice Innovation (2023). [Exploring women’s experience of drug and alcohol treatment in the West Midlands.](#)
6. With You (2024) [A system designed for women? Understanding the barriers women face in accessing drug treatment and support services.](#)
7. Agenda (2019) [Ask and Take Action, Why public services must ask about domestic abuse – A report by Agenda, the alliance for women and girls at risk.](#)
8. NHS Greater Glasgow & Clyde and NHS Lothian (2020) [Health needs assessment of lesbian, gay, bisexual, transgender and nonbinary people](#)
9. McDermott, E., et al (2021) [The Politics of LGBT+ Health Inequality: Conclusions from a UK Scoping Review](#)
10. Murray, S. (2022) [LGBTQ+ Substance Use and Treatment Experiences in the UK](#)
11. Covington, S. (2008) [‘Women and Addiction: a trauma-informed approach’.](#)
12. [Well-being of Future Generations \(Wales\) Act 2015](#)
13. Welsh Government (2021) [Substance Misuse Delivery Plan 2019-2022. Revised in response to COVID-19](#)